



## 1544 - Globo LED

Code: 427246-00



### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED
CCT	0 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 10

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

# 1544 - Globo LED

Code: 427246-00



## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[InstructionsMontage 1544 04-23.pdf](#)

### DESSINS

[DessinTechnique 1544g1b.dxf](#)



## MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Diffuseur	polycarbonate anti-éblouissement incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur et antipoussière.
Couleur	Gris
Matériel	joint en matériau écologique. serre-câble en caoutchouc diam. 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9 max diam. 12).

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

## GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------