

1213 - Pocket small

Code: 431610-00



Pocket, la lumière de balisage LED multiformat, est la solution parfaite pour éclairer les chemins, escaliers, allées et couloirs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Grâce à sa disponibilité en différentes formes et tailles, elle s'adapte parfaitement à tous les besoins de design et de fonctionnalité.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1213 - Pocket small
Code	431610-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	120 mm
Largeur (mm)	36 mm
Hauteur (mm)	120 mm
Poids (Kg)	0.6 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1213 - Pocket small

Code: 431610-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	430 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	6 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	72 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	66



1213 - Pocket small

Code: 431610-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	diffuseur en polycarbonate opale
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage pocket 07-23.pdf](#)


DESSINS

[DessinTechnique 1213.dxf](#)



1213 - Pocket small

Code: 431610-00



308 Cadre mural